

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Dostawa używanych pojazdów specjalistycznych do świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych” , Numer ogłoszenia: 2018/S 167-380117; data zamieszczenia: 31.08.2018r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy.**

W odpowiedzi na pytania z dnia 02.10.2018r. do SIWZ dotyczącego w/w zadania, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 221 000 euro, znak postępowania **ZP/PN/05/2018 „Dostawa używanych pojazdów specjalistycznych do świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych”** i po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kierujemy do Państwa pytania:

W SIWZ: Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia. Część I DOSTAWA CZTERECH POJAZDÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW, TABELA 1 – pojazd bezpylny do zbierania odpadów komunalnych DMC 26 000 kg

I. Podwozie

Punkt 5

Jest: zespół napędowy (silnik, skrzynia biegów, most napędowy, osie pojazdu, zwolnice) wyprodukowane są przez tego samego producenta, który jest finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu.

Czy dopuszcza się: zespół napędowy (silnik, skrzynia biegów, most napędowy, osie pojazdu, zwolnice) za wyjątkiem automatycznej skrzyni biegów wyprodukowane są przez tego samego producenta, który jest finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 9

Jest rozstaw osi pojazdu 3800 – 4100 mm

Czy dopuszcza się: rozstaw osi pojazdu 3800 – 4200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 14

Jest: zawieszenie przednie mechaniczne resor

Czy dopuszcza się: zawieszenie przednie mechaniczne resor lub pneumatyczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 16

Jest dopuszczalna ładowność min. 10000 kg

Czy dopuszcza się : dopuszczalna ładowność min. 8000 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 26

Jest: zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów z korkiem zamykany na klucz

Czy dopuszcza się: zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów z korkiem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 28

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 29

Jest: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje

Czy dopuszcza się: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje lub dowód rejestracyjny pojazdu poprzedniego właściciela z innego kraju Unii Europejskiej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 30

Jest: dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE

Czy dopuszcza się: dokumentacja lub oświadczenie dostawcy potwierdzająca zgodność z normami CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 42

Jest: lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, elektrycznie regulowane i ogrzewane

Czy dopuszcza się: lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, regulowane elektrycznie lub manualnie i ogrzewane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 48

Jest: centralny zamek z pilotem

Czy dopuszcza się: wykluczenie centralnego zamka, ponieważ w tego typu pojazdach z reguły nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 55

Jest: szyby boczne otwieranie elektrycznie

Czy dopuszcza się: szyby boczne otwieranie elektrycznie lub manualnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmianę.

Punkt 56

Jest: kabina klimatyzowana z możliwością ogrzewania

Czy dopuszcza się: kabinę z możliwością ogrzewania

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 59

Jest: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową

Czy dopuszcza się: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową lub od skrzyni biegów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

W SIWZ: Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia. Część I DOSTAWA CZTERECH POJAZDÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW, TABELA 2 – pojazd bezpylny do zbierania odpadów komunalnych DMC 12 000 kg

I. Podwozie

Punkt 3

Jest: fabrycznie przystosowane pod zabudowę komunalną

Czy dopuszcza się: przystosowane pod zabudowę komunalną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 7

Jest: przebieg nie większy niż 200 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Czy dopuszcza się: przebieg nie większy niż 300 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 11

Jest: nośność pierwszego zawieszenia min. 7500 kg

Czy dopuszcza się: nośność pierwszego zawieszenia min.4000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 12

Jest: nośność tylnego zawiesza min. 13000 kg

Czy dopuszcza się: nośność tylnego zawiesza min. 8000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 14

Jest: zawieszenie przednie mechaniczne resor

Czy dopuszcza się: zawieszenie przednie mechaniczne resor lub pneumatyczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 16

Jest dopuszczalna ładowność min. 7000 kg

Czy dopuszcza się : dopuszczalna ładowność min. 3500 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 20

Jest blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

Czy dopuszcza się: bez blokady mechanizmu różnicowego tylnej osi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 27

Jest: pojazd wyposażony w moduł parametryzujący zapewniający odpowiednią współpracę podwozia z nadwoziem

Czy dopuszcza się: pojazd bez modułu parametryzującego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 28

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 29

Jest: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje

Czy dopuszcza się: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje lub dowód rejestracyjny pojazdu poprzedniego właściciela z innego kraju Unii Europejskiej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 30

Jest: dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE

Czy dopuszcza się: dokumentacja lub oświadczenie dostawcy potwierdzająca zgodność z normami CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 46

Jest: centralny zamek z pilotem

Czy dopuszcza się: wykluczenie centralnego zamka, ponieważ w tego typu pojazdach z reguły nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 53

Jest: szyby boczne otwieranie elektrycznie

Czy dopuszcza się: szyby boczne otwieranie elektrycznie lub manualnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 56

Jest: przystawka odbioru mocy montowana w pojeździe fabrycznie od początku eksploatacji

Czy dopuszcza się: przystawka odbioru mocy montowana w pojeździe fabrycznie od początku eksploatacji lub domontowana później

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 57

Jest: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową

Czy dopuszcza się: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową lub innego typu spełniającą kryteria

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 58

Jest: ogranicznik prędkość 90 km/h

Czy dopuszcza się: ogranicznik prędkość 90 km/h lub 85 km/h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

W SIWZ: Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia. Część I DOSTAWA CZTERECH POJAZDÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW, TABELA 3 – dwa pojazdy bezpylne do zbierania odpadów komunalnych DMC 18 000 kg

I. Podwozie

Punkt 5

Jest: zespół napędowy (silnik, skrzynia biegów, most napędowy, osie pojazdu, zwolnice) wyprodukowane są przez tego samego producenta, który jest finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu.

Czy dopuszcza się: zespół napędowy (silnik, skrzynia biegów, most napędowy, osie pojazdu, zwolnice) za wyjątkiem automatycznej skrzyni biegów wyprodukowane są przez tego samego producenta, który jest finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 12

Jest: nośność tylnego zawiesza min. 13000 kg

Czy dopuszcza się: nośność tylnego zawiesza min. 11500 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 14

Jest: zawieszenie przednie mechaniczne resor

Czy dopuszcza się: zawieszenie przednie mechaniczne resor lub pneumatyczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 16

Jest dopuszczalna ładowność min. 7000 kg

Czy dopuszcza się : dopuszczalna ładowność min. 5000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 28

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 29

Jest: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje

Czy dopuszcza się: kompletny pojazd musi posiadać wymagane homologacje lub dowód rejestracyjny pojazdu poprzedniego właściciela z innego kraju Unii Europejskiej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 30

Jest: dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE

Czy dopuszcza się: dokumentacja lub oświadczenie dostawcy potwierdzająca zgodność z normami CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 40

Jest: lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego elektrycznie regulowane i ogrzewane

Czy dopuszcza się: lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego regulowane elektrycznie lub manualnie i ogrzewane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 46

Jest: centralny zamek z pilotem

Czy dopuszcza się: wykluczenie centralnego zamka, ponieważ w tego typu pojazdach z reguły nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 53

Jest: szyby boczne otwieranie elektrycznie

Czy dopuszcza się: szyby boczne otwieranie elektrycznie lub manualnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 57

Jest: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową

Czy dopuszcza się: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową lub od skrzyni biegów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

W SIWZ: Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia. Część II DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO SKRZYNIOWEGO Z PODESTEM RUCHOMYM, TABELA 1

I. Podwozie z kabiną

Punkt 6

Jest: przebieg nie większy niż 200 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Czy dopuszcza się: przebieg nie większy niż 300 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: rozstaw osi pojazdu 3400-3600 mm

Czy dopuszcza się: rozstaw osi pojazdu 3400-4800 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 11

Jest: zawieszenie przednie mechaniczne resor

Czy dopuszcza się: zawieszenie przednie mechaniczne resor lub pneumatyczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 23

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 25

Jest: dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE

Czy dopuszcza się: dokumentacja lub oświadczenie dostawcy potwierdzająca zgodność z normami CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 28

Jest: kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa

Czy dopuszcza się: kabina dzienna 3 lub 2 osobowa, fotele wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 35

Jest: lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, elektrycznie regulowane i ogrzewane

Czy dopuszcza się: lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, regulowane elektrycznie lub manualnie i ogrzewane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 40

Jest: centralny zamek z pilotem

Czy dopuszcza się: wykluczenie centralnego zamka, ponieważ w tego typu pojazdach z reguły nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 42

Jest: tempomat

Czy dopuszcza się: pojazd bez tempomatu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 47

Jest: szyby boczne otwieranie elektrycznie

Czy dopuszcza się: szyby boczne otwieranie elektrycznie lub manualnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 50

Jest: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową

Czy dopuszcza się: podwozie bez przystawki od silnikowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 55

Jest: ogranicznik prędkość 90 km/h

Czy dopuszcza się: ogranicznik prędkość 90 km/h lub 85 km/h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

II. Zabudowa

Punkt 2

Jest: podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej lakierowanej lub foliowanej dwustronnie o grubości min. 15 mm

Czy dopuszcza się: podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości min. 10 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 6

Jest: listwa przypodłogowa odbojowa (ochronna) na ścianie przedniej, wykonana ze sklejki wodoodpornej

Czy dopuszcza się: pojazd bez listwy przypodłogowej odbojowej (ochronna) na ścianie przedniej,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: burty aluminiowe o wysokości min. 400 mm

Czy dopuszcza się: burty aluminiowe lub stalowe o wysokości min. 300 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

IV. Podest ruchomy załadowniczy

Punkt 1

Jest: Podest ruchomy załadowniczy zamontowany z tyłu pojazdu, nośność min. 1500 kg

Czy dopuszcza się: Podest ruchomy załadowniczy zamontowany z tyłu pojazdu, nośność min. 1000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 2

Jest: platforma podestu ruchomego wykonana z aluminium z powierzchnią antypoślizgową, zabezpieczeniem przed staczaniem się wózków na kółkach

Czy dopuszcza się: platforma podestu ruchomego wykonana z aluminium z powierzchnią antypoślizgową,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 4

Jest: podest ruchomy chowany pod podwozie

Czy dopuszcza się: podest ruchomy chowany pod podwozie lub pionowy za skrzynią z plandeką

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 6

Jest: sterowanie podestem ruchomym 1) sterownik zewnętrzny z wyłącznikiem bezpieczeństwa i głównym wyłącznikiem prądu z zabezpieczeniem przycisków przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi 2) dodatkowe sterowniki – pilot sterujący oraz przyciski nożne na platformie

Czy dopuszcza się: sterowanie podestem ruchomym 1) sterownik zewnętrzny z wyłącznikiem bezpieczeństwa i głównym wyłącznikiem prądu z zabezpieczeniem przycisków przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi bez punktu 2)

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 2 wyraża zgodę na rezygnację z pilota sterującego natomiast pozostawia zapis o przyciskach nożnych na platformie.

Punkt 7

Jest: automatyczne poziomowanie podestu ruchomego

Czy dopuszcza się: manualne poziomowanie podestu ruchomego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

**W SIWZ: Załącznik nr 11 Opis przedmiotu zamówienia. Część III DOSTAWA
POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ HAKOWĄ Z DŹWIGIEM HDS,
TABELA 1**

I. Podwozie z kabiną

Punkt 6

Jest: przebieg nie większy niż 200 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Czy dopuszcza się: przebieg nie większy niż 300 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: rozstaw osi pojazdu 3500-3600 mm

Czy dopuszcza się: rozstaw osi pojazdu 3500-4200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 10

Jest: nośność pierwszego zawieszenia min. 7500 kg

Czy dopuszcza się: nośność pierwszego zawieszenia min.4000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 11

Jest: nośność tylnego zawiesza min. 13000 kg

Czy dopuszcza się: nośność tylnego zawiesza min. 8000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 13

Jest: zawieszenie przednie mechaniczne resor

Czy dopuszcza się: zawieszenie przednie mechaniczne resor lub pneumatyczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 18

Jest blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

Czy dopuszcza się: bez blokady mechanizmu różnicowego tylnej osi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 26

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 28

Jest: dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE

Czy dopuszcza się: dokumentacja lub oświadczenie dostawcy potwierdzająca zgodność z normami CE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 31

Jest: kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa

Czy dopuszcza się: kabina dzienna 3 lub 2 osobowa, fotele wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 38

Jest: lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, elektrycznie regulowane i ogrzewane

Czy dopuszcza się: : lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, regulowane elektrycznie lub manualnie i ogrzewane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 43

Jest: centralny zamek z pilotem

Czy dopuszcza się: wykluczenie centralnego zamka, ponieważ w tego typu pojazdach z reguły nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 50

Jest: szyby boczne otwieranie elektrycznie

Czy dopuszcza się: szyby boczne otwieranie elektrycznie lub manualnie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 53

Jest: podwozie fabrycznie wyprodukowane w komplecie i z przeznaczeniem pod zabudowę hakową i HDS

Czy dopuszcza się: podwozie dostosowane pod zabudowę hakową i HDS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 54

Jest: przystawka odbioru mocy montowana w pojeździe fabrycznie od początku eksploatacji

Czy dopuszcza się: przystawka odbioru mocy montowana w pojeździe fabrycznie od początku eksploatacji lub domontowana w pojeździe po wyprodukowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 55

Jest: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową

Czy dopuszcza się: podwozie wyposażone w przystawkę od silnikową lub od skrzyni biegów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 56

Jest: urządzenie hakowe o udźwigu min. 7 T. dopuszczone przez UDT – badanie UDT ważne na dzień przekazania

Czy dopuszcza się: urządzenie hakowe o udźwigu min. 6 T. dopuszczone przez UDT – badanie UDT ważne na dzień przekazania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 62

Jest: ogranicznik prędkość 90 km/h

Czy dopuszcza się: ogranicznik prędkość 90 km/h lub 85 km/h

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

IV. Zabudowa hakowa

Punkt 3

Jest udźwig urządzenia 7000 kg

Czy dopuszcza się: udźwig urządzenia 6000 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 4

Jest: długość całkowita urządzenia 3300 – 4000 mm

Czy dopuszcza się: długość całkowita urządzenia nie mniejsza niż 3300 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 6

Jest: masa urządzeń hakowego 900 – 1100 kg

Czy dopuszcza się: masa urządzeń hakowego 900 – 1600 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny pneumatyczne

Czy dopuszcza się: sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny pneumatyczne lub elektryczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 14

Jest: sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów)

Czy dopuszcza się: z wewnątrz i zewnątrz pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 18

Jest: ciśnienie robocze 21 – 25 Mpa

Czy dopuszcza się: ciśnienie robocze 20 – 35 Mpa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 19

Jest: łożyskowania wysuwu haka na tarnamidzie

Czy dopuszcza się: bez łożyskowania wysuwu haka na tarnamidzie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

V. HDS

Punkt 1

Jest: rok produkcji min. 2009

Czy dopuszcza się: rok produkcji min. 2005

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 3

Jest: nośność żurawia: przy max. wysięgu min. 1.0 T

Czy dopuszcza się: nośność żurawia na wysięgu 7 m min. 1.0 T

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 4

Jest: kąt obrotu 400 stopni realizowany na listwie zębatej. Hak 5.4 t

Czy dopuszcza się: rezygnację z tego punktu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 5

Jest: wysięg HDS 8 – 10 m

Czy dopuszcza się: wysięg HDS nie mniej niż 7 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: siłowniki podpór obracane ręcznie o kąt 180 stopni i 45 stopni

Czy dopuszcza się: rezygnację z tego punktu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 9

Jest: podstawa kolumny odlewana

Czy dopuszcza się: rezygnację z tego punktu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 12

Jest: poziomice na belkach podporowych

Czy dopuszcza się: brak poziomicy na belkach podporowych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 17

Jest: rozdzielacz proporcjonalny zwiększający precyzję pracy

Czy dopuszcza się: brak rozdzielacza proporcjonalnego zwiększającego precyzję pracy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 18

Jest: żuraw sterowany z dwóch stron z poziomu gruntu

Czy dopuszcza się: żuraw sterowany z dwóch stron z poziomu gruntu albo podestu lub siodełka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 19

Jest: czujniki na ramieniu wewnętrznym i podporach informujące o poprawnym złożeniu żurawia do transportu z panelem diodowym w kabinie kierowcy

Czy dopuszcza się: czujniki na ramieniu wewnętrznym i podporach informujące o poprawnym złożeniu żurawia do transportu z panelem diodowym w kabinie kierowcy lub panel sterowania wyłącznie przy HDS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

W SIWZ: Załącznik nr 12 Opis przedmiotu zamówienia. Część IV DOSTAWA POJAZDU DO 3,5 TONY Z ZABUDOWĄ SKRZYNIOWĄ,

Jest: TABELA 1 – pojazd ciężarowy z zabudową hakową z dźwigiem HDS

Czy dopuszcza się:

I. Podwozie z kabiną

Punkt 6

Jest: przebieg nie większy niż 85 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Czy dopuszcza się: przebieg nie większy niż 200 000 km, udokumentowany potwierdzony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: rozstaw osi pojazdu 4000-4100 mm

Czy dopuszcza się: rozstaw osi pojazdu 3500-4100 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 17

Jest: zbiornik paliwa o pojemności 80 litrów z korkiem zamykanym na klucz

Czy dopuszcza się: zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów z korkiem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 18

Jest: pojazd zarejestrowany na terenie RP

Czy dopuszcza się: pojazd zarejestrowany na terenie RP lub z kompletem dokumentów do rejestracji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

II. Dodatkowe wyposażenie

Punkt 9

Jest: przewód do pompowania kół z pistoletem

Czy dopuszcza się: bez przewodu do pompowania kół z pistoletem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

III. Zabudowa

Punkt 2

Jest: podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej lakierowanej lub foliowanej dwustronnie o grubości min. 15 mm

Czy dopuszcza się: podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej min. 10 mm lub stalowa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 6

Jest: listwa przypodłogowa odbojowa (ochronna) na ścianie przedniej, wykonana ze sklejki wodoodpornej

Czy dopuszcza się: pojazd bez listwy przypodłogowej odbojowej (ochronna) na ścianie przedniej,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 8

Jest: burty aluminiowe o wysokości min. 400 mm

Czy dopuszcza się: burty o wysokości min. 300 mm aluminiowe lub stalowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

Punkt 9

Jest: dwa schowki z tworzywa pod skrzynią zamykane na klucz

Czy dopuszcza się: dwa schowki z tworzywa pod skrzynią lub jeden duży schowek za kabiną zamykane na klucz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zmiany.

PROKURENT SAMOISTNY



Monika Piaskowska

Monika Piaskowska

